

Assas 17

OMtp1242




Collection Vassal-Montpellier


OMtp1242

Assas 17

14586

14586
Assas 17
OMtp 1242





Désignation : *Assas 17*

Clos Planche *14* Côté *S* N° *86*

Vigueur : *2*

Charge :

Date de maturité : *11-9-56*

01 - 0

02 - 1

03 - 1

04 - 1

05 - 3

Pr = 0

(+3)

2^e époque

Assas 17

Désignation :

Clos Planche *14* Côté *S* N° *86*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *27-8-57*

Charge :

Pr = 3 (+2)

s. *1 0*

2 1

3 5

4 1

5 0

min avant

2^e époque

17-28-8-1958 Pr=0

(+2)

Assas 17

Désignation :

Clos Planche *14* Côté *S* N° *86*

Vigueur : *2*

Charge :

s. *1 1*

2 2

3 5

4 0

5 1

Année 1956

Gassas 12

N° Planche Côté 14586

	Nombre total	20	23	26	D A T E S					
					28	30	3			
1	5	0.	0.	0.	2.	2.	38			
2	5	0.	0.	0.	2.	2.	43			
3	4	0.	0.	0.	3.	3.	83			
4	8 4	0.	0.	0.	2.	2.	4			
5	5	0.	0.	1.	2.	2.	82			

3-4-56

III

D //

Année 1957

Gassas 17

N° Planche Côté 14586

	Nombre total	18-3	D A T E S							
1	4	3.	x.							
2	4	5	x.							
3	28.6	3.	x.							
4	10.8	6.	x.							
5	10.10	3.								

III^e D le 18-3-57

Année 1958.

Mass 17

N° Planche Côté 14.8.85.....

	N o m b r e				D A T E S									
	total													
1	.5.	.0.	1	.3.
2	.8.	.0.	3	.4.
3	.8.	.4.	7	.7.
4	.3.	.2.	5	.6.
5	.8.	.0.	3	.5.

De 1-4-58 IIIe

Désignation : *Astas 17*

VASSAL Planche *XIV* Côté *S* N° *86* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
42 30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 43 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
44 29 - blanches *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

→ 3^e feuille détachée, plages bronzées

3 colonne

N° ordre

Désignation : *Assas 17*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *86* souche *1 2 3 4 5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45*
46 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. *9*
27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
31 - totalement *1* - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 49* 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux *8* - cotonneux *1*.
33 - entièrement *8* - partiellement *9*.
34 - vert *1* - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
34 - entièrement *7* - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

28-5-54 Delorme

N° ordre

Designation : *Annus 17*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *86* souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 18-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté 8 N° 86 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ vert
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Tuet 11.7.50

N° ordre

Désignation *Cassia 17*

VASSAL planche *14* côté *5* N° *86* souche 1 2 *3* 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite *1* - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *5*.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court *3*.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *3* *vw*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° *2*-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/corbeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° *2*-supérieur à 90° (3).

Bonié 2.8.57

N° d'ordre

Désignation

Gwas 17

VASSAL planche 14 côté 5 N° 86 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

- 34 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
35 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté ④ - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - La séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②

Rouquier 20.9.56

N° d'ordre : Désignation: . ASSAS . . 17 . . .

Origine :

Emplacement : Vas. 14.5.8.6 . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. 7 han
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - ② - ③.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Dissection : 1 - ② - ③.

Forme : ④ - ⑤.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.